PROFIJA SEKURLAST POLSER POLSER OF THE PROFIJA SEKURLAST OF THE PROFITA SEKURLAST OF THE PROFITA





Ce broyeur s'utilise pour broyer du bois de tailles, des résidus de cultures ainsi que pour le nettoyage des terrains en jachères ou des prairies. C'est un broyeur universel fiable et performant.

Rotor POLSER de 550 mm de diamètre pouvant broyer du bois de 10 à 12 cm de diamètre. Sa configuration fixe vous permet de positionner le boitier afin d'aligner le travail à l'axe du tracteur.

CARACTÉRISTIQUES

- ► Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ► Entraînement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ► Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ► Marteaux garantis contre cassure.
- ► Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ► Système anti-fils dans le rotor.

- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ► Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm (210 mm à partir de T-2000).
- ▶ Prise de force 540 tr/min ou 1.000 tr/min.
- Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ► Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Protection anti fil de fer du rotor



	MODÈLE				<u>KG</u>	N.º COURROIES	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C						
_		mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
	T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	618	3 XPC	1446	57"	1289	51"	948	37"	540
	T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	650	3 XPC	1596	63"	1289	51"	948	37"	540
	T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	680	3 XPC	1695	67"	1289	51"	948	37"	540
	T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	705	3 XPC	1796	71"	1289	51"	954	38"	540
	T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	770	3 XPC	1997	79"	1298	51"	954	38"	540
	T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	888	4 XPC	2206	87"	1344	53"	1056	42"	540
	T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	980	4 XPC	2506	99"	1344	53"	1106	43"	540
	T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1038	4 XPC	2706	106"	1344	53"	1120	44"	1000
	T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1188	4 XPC	3005	118"	1344	53"	1164	46"	1000

OPTIONS

- ► Préparation pour vigne
- ► Bavette avant



► Chaînes avant



▶ Patins avant



► Rouleau renforcé



▶ Bavette arrière



► Roue libre entre boîtier/arbre



▶ Dents de rétention



► Roue libre sur cardan



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pou information seulement et ne sont pas contraignantes.