PRO + REVERSIBLE DESPLAZABLE







Broyeur grande culture (sorgho, maïs, tournesol, coton et tous les types de résidus végétaux).

Le broyeur PRO+ est constitué d'un rotor POLSER, qui grâce à son grand diamètre de coupe génère une forte aspiration. Cela lui permet de soulever la matière couchée dans les sillons. Idéal pour la régénération des prairies et des terrains en jachères. Sa configuration réversible et déplaçable permet de protéger le tracteur vu qu'il n'a pas à rouler sur la matiere à broyer. Sa configuration déplaçable déporte latéralement de 500 mm de l'axe de travail grâce à un vérin hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES

- ► Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ► Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- ► Marteaux forgés SERRAT ou couteaux en Y.
- ► Marteaux garantis contre cassure.
- ► Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ► Supports des roulements du rotor en acier.


- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ► Système anti-fils dans le rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- ▶ Prise de force 540 tr/min ou 1.000 tr/min.
- ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ► Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Protection anti fil de fer du rotor



Rouleau palpeur réglable en hauteur



MODÈLE	mm	€ KW-CV		KG	N.º COURROIES	A mm	A in	B	A B in	C mm	C in	
T-2300	2300	66 - 90 110 - 150	20	1628	4 XPC	2553	100"	1434	56"	1200	47"	1000
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1690	4 XPC	2753	108"	1434	56"	1200	47"	1000
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1797	4 XPC	3053	120"	1434	56"	1200	47"	1000
T-3200	3200	96 - 130 110 - 150	32	1925	4 XPC	3453	136"	1434	56"	1200	47"	1000

OPTIONS



▶ Dents de rétention

- **▶** Bavette arrière
- ► P.D.F. 540 tr/min
- ▶ Double entraînement



► Roue libre entre boîtier/arbre



▶ Patins avant



► Chaînes avant



▶ Bavette avant



► Rouleau renforcé



► Roue libre sur cardan



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pou information seulement et ne sont pas contraignantes.