



Ce broyeur s'utilise pour broyer du bois de tailles, des résidus de cultures ainsi que pour le nettoyage des terrains en jachères ou des prairies. C'est un broyeur universel fiable et performant. Rotor POLSER de 550 mm de diamètre pouvant broyer du bois de 100 à 120 mm de diamètre. Sa configuration réversible permet de protéger le tracteur de crevaisons et d'avaries vu qu'il n'a pas à rouler sur la matiére à broyer. Conçu pour des tracteurs réversibles ou avec prise de force à l'avant.


## **CARACTÉRISTIQUES**

- ► Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ► Entraînement par 3/4 courroies modèle XPC.
- ► Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau. ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ► Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance. ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ► Système anti-fils de fer dans le rotor.

- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ► Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 180 mm (210 mm à partir de T-2000).
- ▶ Prise de force 540 tr/min (1.000 tr/min à partir de T-2500).
- ► Racleur sur rouleau palpeur.
- ► Modèle fabriqué selon la norme CE.



Système anti-fils de fer dans le rotor



2506

99"

1330

## **OPTIONS**

▶ Green x1

▶ Green x2

2300

2500

96 - 130

70 - 95



T-2300

T-2500

► Bavette avant



▶ Bavette arrière



4 XPC

1058



Chaînes avant




Dents de rétention

► Préparation pour vigne

1225

48"

540



► Patins avant



► Rouleau renforcé



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pou