SETTOE DESPLAZABLE CON PORTÓN





Broyeur polyvalent avec déport hydraulique pour le broyage de résidu de taille et des zones herbagées.

Ce broyeur permet de travailler dans les deux sens (en marche avant ou en marche arrière). C'est une particularité très intéressante qui donne la possibilité à l'opérateur de broyer des gros volumes de branches en marche arrière sans rouler sur la matière (ce qui permet de protéger le tracteur) puis d'affiner le travail en marche avant avec la porte fermée.

CARACTÉRISTIQUES

- ► Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ► Entraînement par 3/4 courroies modèle XPC. ► Porte arrière hydraulique avec crible.
- ► Marteaux agricoles forgés SERRAT.
- ▶ Système GIROSTOP sur le boulon du marteau. ▶ 11 lignes de contre couteaux.
- ► Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance. ▶ Déport hydraulique.
- ► Chaînes avant.
- ► Système anti-fils de fer dans le rotor.

- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 219 mm.
- ▶ Prise de force 540 tr/min (1.000 tr/min à partir de T-2500).
- ► Racleur sur rouleau palpeur.
- ▶ Patins.
- ► Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.



Système anti-fils de fer dans le rotor



Porte arrière hydraulique avec crible



MODÈLE						C. C			
	mm	KW-CV	•	KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	960	3 XPC	1721-68"	1345-53"	1147-45"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	991	3 XPC	1821-72"	1345-53"	1147-45"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	1073	3 XPC	2021-80"	1345-53"	1147-45"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1164	4 XPC	2221-87"	1345-53"	1147-45"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1238	4 XPC	2521-99"	1345-53"	1147-45"	540
T-2500	2500	70 - 95	20	1325	4 XPC	2721-107"	1345-53"	1147-45"	1000

OPTIONS

- ► Porte hydraulique sans crible
- ▶ Roue libre



► Super déport



► Roues orientables



► Rouleau renforcé



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tel. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.com

