Serrat











Broyeur muni d'un pick-up de ramassage à entrainement hydraulique réversible pour tracteurs compris entre 220 et 350 CV, idéal pour broyer de grandes quantités de branches de diamètre inférieur à 250 mm. Broyeur qui peut effectuer un travail exigent, où le broyage très fin de la matière est une obligation afin de l'aider à sa décomposition, ou bien pour les processus mécaniques qui suivent le broyage. Equipé d'un rotor à couteaux RHENDUEL, de conception SERRAT.


CARACTÉRISTIQUES

- ► Châssis monocoque en tôle anti-usure de 15 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor système RHENDUEL de Ø 625 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT pour tracteur entre 220 et 350 CV.
- ► Entraînement par 2 x 5 courroies modèle XPC.
- ► Couteaux traités.
- ► Système pick-up BRALAKC.
- ► Moteur hydraulique réversible à couple élevé. ► Modèle fabriqué selon la norme CE.


- ► Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Prise de force 1.000 tr/min.
- Contrôle au sol par patins.
- Dispositif de ramassage entrainé de chaque côté par une chaîne triple.
- ► Trois lignes de contre couteaux RHENDUEL.
- ► Attelage CAT III.
- Indications de sécurité visibles par le personnel.



Système pick-up BRALAKC



Dispositif de ramassage entrainé de chaque côté par une chaîne triple




MODÈLE	mm	€ KW-CV	RHENDUEL	KG	N° COURROIES	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2250	2250	164 - 220 261 - 350	6 x 9	4220	2 x 5 XPC	2735-108"	1890-74"	1600-63"	1000

Position marche arrière



OPTIONS

► Graissage centralisé







22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tel. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.com



